IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S 3502/…-AL18



Opis produktu

S3502/…-AL18 to wytrzymała folia aluminiowa w formie taśmy samoprzylepnej w rolce, wyposażona w wysokiej jakości system klejący na bazie akrylanu.

Parametr	Wartość
Typ (S3502/…-AL18)	**70**
Szerokość rolki	70 mm
Długość rolki	90 m
Grubość folii aluminiowej	ok. 18 µm
Siła klejenia (AFERA 4001 / EN ISO 1939)	> 30 N/25 mm (strona klejąca), > 10 N/25 mm (strona tylna)
Odporność termiczna	do 100°C
Odporność na niskie temperatury	do –40°C

Zastosowanie

- Oklejanie i osłanianie mat izolacyjnych laminowanych aluminium.
- Izolacja przed wysoką i niską temperaturą.

Obszary zastosowań

- Izolacja cieplna w komorach silnika, układach wydechowych i katalizatorach.
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
- Uszczelnianie podczas spawania w osłonie gazów ochronnych oraz inne zastosowania wymagające odpornej taśmy aluminiowej.

Obróbka

- Przed aplikacją powierzchnię należy oczyścić z kurzu, tłuszczu, oleju i wilgoci.
- Zapewnić pełnopowierzchniowe przyklejenie.
- Siła połączenia przy klejeniu na zimno zależy od odpowiedniego docisku – zaleca się użycie wałka dociskowego.
- Temperatura aplikacji: 18–25°C.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5–30°C.
- Chronić przed promieniowaniem UV i wpływem warunków atmosferycznych.
- Okres przechowywania: 9 miesięcy.

Forma dostawy

- Taśma w rolkach.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION